

VCS-8 8 ゾーンコールステーション、Vシリーズ

V series



VCS-8は、Vシリーズ ゾーン オーディオプラットフォームとシームレスに統合できる、堅牢で汎用性の高いコールステーションです。VCS-8 は、高品質なグースネックマイクを搭載し、あらゆる環境でアナウンスやページングにおいて明瞭で聞き取りやすい音声伝送を実現します。自由にプログラム可能な 9 個のボタンは比類のない柔軟性を提供し、ユーザーは個々のゾーン、ゾーングループ、またはシステム全体を簡単にページングできます。これらのボタンは、他のシステム機能の制御にも設定でき、用途に応じてカスタマイズして操作できます。

VCS-8 はスケーラビリティを考慮した設計を備え、最大 8 台までのデジタイズ接続に対応しているため、設置や拡張が容易です。カスタマイズ可能な優先度設定、相互排他機能、ビジー表示などの高度な通信管理機能により、整理された効率的な運用を実現します。さらに、VZX-8 を異なるゾーンに割り当てれば、最大 4 件のページングを同時に実行できます。VCS-8 は、毎日の厳しい使用に耐えるように設計されており、耐久性に優れた頑丈な鋳造アルミニウムベースは、優れた安定性と長寿命を実現します。VCS-8 コールステーションは、洗練されたオーディオシステム内で明瞭で信頼性が高く、容易に管理できるページングと制御に最適なソリューションです。

- 高品質のグースネックマイク：明瞭な音声伝送を実現
- 9個のプログラム可能なボタン: 任意または全ゾーンへのページング、またはシステム機能の制御が可能
- デジタイズ接続可能: 選択可能なチャイムを備えた最大8つのコールステーションを接続可能
- 高度な通信: カスタマイズ可能な優先順位、相互排除、ビジー表示
- 耐久性の高いベース：安定性に優れた頑丈な鋳造アルミニウム

規制情報

規制関連

安全性	UL 62368-1 CSA C22.2 No. 62368-1
EMC	EN55032:2015+A11:2020 EN55035:2017+A11:2020
FCC/ICES	パート15 (クラスB) (米国) ICES-003 (カナダ)

① 注記

警告：本製品は、カリフォルニア州によりがん、先天性欠損、またはその他の生殖への悪影響を引き起こすことが知られている化学物質である鉛に曝露される可能性があります。詳細については、www.p65warnings.ca.gov をご覧ください。

付属部品

数量	梱包品
1	VCS-8
1	クイックインストールガイド
1	安全・セキュリティに関する情報の小冊子

技術仕様

電気的仕様

概要	
最大音響入力レベル (dB SPL)	120 dB
最大信号対騒音比	68 dB (A 特性)
動作電圧 (DC)	48 VDC (バス給電)

マイク	
種類	高品質エレクトレットコンデンサ。 グースネック、取り外し不可
周波数特性	100 Hz ~ 14 kHz
付属の指向特性	単一指向性

機械的仕様

筐体	
ライトリング	グリーン：通話可能状態 オレンジ：プリチャイム動作中、またはゾーンがビジー状態（ゾーンがビジーの場合、選択中のゾーンボタンのインジケータが追加で点滅） ブルー：更新中
ボタン	ゾーン選択またはアクション割り当て用の設定可能なボタン × 9 プッシュアウトボタン
ボタン周りの LED インジケータ	合計 9 個。点灯時は、ゾーンがページング用に割り当てられ、ボタンは割り当てられたアクション用に選択されています。ゾーンがビジー状態のとき、選択されたゾーンボタンのインジケータが点滅します。
接続	2 x RJ45、出力、入力（デジチェーン用）
オーディオ接続と電源	VZX-8 ゾーンオーディオプロセッサのアクセサリバス
CAN 終端プラグ	アクセサリライン（A、B）ごとに 1 個。VZX-8 プロセッサに接続された最後のアクセサリの未使用ポートに取り付けます。
CAN 終端タイプ	120 Ω 抵抗付き RJ45 終端
デジチェーン対応	あり

筐体	
サポートされる最大デバイス数 VZX-8 ごとに最大 8 台の VCS-8	
筐体タイプ	上部：PC/ABS 下部：Zamak
取付け	卓上設置
色 (RAL)	RAL 9017 トラフィックブラック
寸法 (高さ × 幅 × 奥行) (マイルクなし)	60 mm × 130 mm × 192 mm (2.36 インチ × 5.12 インチ × 7.56 インチ)
梱包の寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	171 mm × 391 mm × 192 mm (6.73 インチ × 15.39 インチ × 7.56 インチ)
本体重量	0.92 kg (2.03 lb)
梱包重量	1.42 kg (3.13 lb)

環境仕様

気候条件	
作動温度	-5°C ~ 40°C (40°F ~ 105°F)




図. 1: 寸法

オーダー情報

VCS-8 8 ゾーンコールステーション、V シリーズ

高品質のグースネックマイク、9 個のプログラム可能なボタン、デジチェーン対応、耐久性の高い鋳造アルミニウムベースを備えた V シリーズコールステーション。

オーダー番号 **VCS-8 | F.01U.426.622**



<https://www.dynacord.com>